



**INTRODUCING FIRST
CLASS MACHINERY**

世界領導品牌 食品加工包裝機械



榮懋實業股份有限公司
JACOS CORPORATION
www.industrade-corp.com.tw

台北總公司

24892新北市新莊區五權一路5號202室
02-2299-0316
02-2299-0535
info@industrade-corp.com.tw

台中辦公室

台中市西屯區福雅路196號
04-2462-5260

高雄辦公室

高雄市岡山區永樂街2巷40號
07-622-1080

**INTRODUCING
FIRST CLASS MACHINERY**

STRENGTH IN FUNCTION

世界領導品牌 食品加工/包裝機械



 **JACOS CORPORATION**
榮懋實業股份有限公司
INTRODUCING FIRST CLASS MACHINERY

華懋實業股份有限公司
INDUSTRADE CORPORATION

ABOUT US

公司簡介

誠信 積極 負責 創新

華懋實業30多年來秉持的一貫信念：專業引進世界一流品牌先進機器設備，並提供高品質專業服務以帶動整體產業升級。遵循“育才留才”、“建立制度”、“開創創新局”與“共享繁榮”之經營方針，於2015年成立女兒公司榮懋實業，以提供員工更大的發展空間，及更完善的售前及售後服務。

華懋實業（榮懋實業）是擁有業界最多工程師的工程團隊，以累積多年的實務經驗，以及誠信、積極、負責、創新的態度，從台北台中高雄三個據點提供全台快速完善的售前售後服務，口碑卓著，深得客戶信賴！




30年以上服務經驗



代理超過15個品牌



台灣北中南3據點
完善售服



加工機設備

- + 細切機
- + 混合攪拌機
- + 真空充填機/自動綁結定長懸掛系統
- + 無腸衣香腸自動生產線
- + 注射嫩化機
- + 真空按摩機
- + 打釘機

包裝設備

- + 輸送帶式自動真空包裝機
- + 連續式自動成型真空包裝機
- + 立式自動充填包裝機
- + 托盤式封口包裝機

檢測設備

- + 金檢機系列
- + X光機系列
- + 重檢機系列

其他設備

- + 高壓肉品塑型機
- + 香腸整列機
- + -7°C薄片製冰機
- + 骨肉分離機
- + 水刀切割設備
- + 清洗籃子/桶車/棧板設備
- + 升降舉料/倒料機、桶車

生鮮原料處理/分切設備

- + 微波解凍設備
- + -18°C鋸骨設備
- + 剝皮/剝脂/剝膜機
- + 切角/切片/切絲機及砍排機
- + 高速切片/排片/疊片機
- + 冷凍肉斬削刨片機
- + 絞肉機

冷熱處理設備

- + 煙燻蒸煮設備
- + 高溫燒烤烘烤設備
- + 強制冷卻系統

調理食品加工設備

- + 冷卻混合攪拌機
- + 成型機
- + 上漿裹粉加工設備
- + 油炸生產線設備

加工前置處理設備

- + 冷凍肉斬削/刨片機
- + 微波解凍機
- + 絞肉機

包裝前處理設備

- + 香腸剪節機
- + 高速切片/排片/疊片機



HANDTMANN 

德國 | 真空定量充填機



VF800系列

VF800系列 真空定量充填機

- VF 800系列獨家專利優化改進超過100項部位
- 可生產固液態混合產品，PC值最高
- 充填過程溫和，對產品擠壓和破壞最小，伺服控制定量更精準穩定
- 可設定真空度、壓力、負載等參數自動監控產品品質

- 零部件全新材質，耐用度和壽命延長，長期穩定性佳
- 專用新型BUSCH真空泵浦，真空效能更好更耐用
- 機體和操作介面全新設計，更加符合人體工學，更衛生

AL System 自動綁結定長懸掛系統

- 可全自動生產人造腸衣或半自動生產天然腸衣的各種腸類產品
- 業界最高速度，綁結生產速率最快可達2000節 / 分鐘
- 智慧型電腦伺服控制，懸掛節數可依設定做不同之調整
- 伺服驅動蝴蝶片掐緊扭結，最節省腸衣 / 隨時客製化改變香腸長度



VF608



VF 800 + FS 521



VF 800 + PVLH 246

Forming System 成型系統

- 適用各種球型、圓柱型產品之成型，通用性相當廣泛
- 精準定量、成型，達到最佳良率
- 溫和成型，保留最佳原料特性
- 自動化生產，大量節省人力成本

SEYDELmann

德國百年工藝品牌 | 絞肉機、細切機、攪拌機



AU200U生鮮肉與冷凍肉通用絞肉機

- 175年以上食品加工機製造經驗
- 全機厚實不鏽鋼結構，人工焊接打造，堅固耐用
- 整個機體表面處理圓滑無死角、易清洗，符合最高食品衛生規範



VMR1800真空攪拌機



K324真空細切機



AE130中小型自動絞肉機



MAURER-ATOMS

德國 | 乾燥 煙燻 蒸煮 燒烤機

- 乾燥快速，煙燻顏色均勻
- 可選配左右風擺功能，適用平鋪盤式產品
- 低風速，高風量，氣流穩定
- 採用獨立排氣風扇，負壓式乾燥設計，乾燥效能高

- 機體厚實，加強型保溫夾層設計，節約能源
- TAITAN2控制器可一台控制多台機器，並進行生產管理，輸出生產紀錄表

美國 | 微波解凍機

2000系列批次式微波解凍機



4000系列連續式微波解凍機
(榮獲麥當勞OSI集團採用)

- 節省場地、時間及人員成本
- 沒有血水失重，提升約4~8%步留率
- 大幅縮短產品解凍時間至2~7分鐘
- 可因應急單生產需求，隨時解凍進行生產
- 內外同時解凍溫差小，降低細菌滋生機率，延長保存期限
- 控制產品在最佳溫度範圍進行加工，增加保水性及步留，口感較佳

德國包裝機領導品牌 | 連續式自動製袋真空包裝機

- 機體結構厚實強壯，8米以內機器可直接用堆高機架起，不須鋼梁支撐
- 獨家專利Rapid Air System，大風量高空壓快速閥門系統，包裝速度業界最快，平均快20~30%
- 成型快速漂亮，厚薄均勻，四個角平均厚度多10%，不易破包，並可使用較薄包材，降低包裝成本
- 繁體中文操作介面，故障訊息清楚，查修容易
- 真空軟袋包裝、充氣硬盒包裝、SKIN貼體式包裝，各種包裝型態皆適用



Optimus II



PRIMUS III



SKIN 貼體式包裝



SKIN 貼體式包裝



真空軟袋 /
假貼體式包裝



日本 | 立式軟帶自動包裝機

- 包裝機控制包裝容量，定量準確
- 專利除皺裝置，封口平順無皺褶，破包滲漏率低
- 伺服驅動，包裝品質穩定快速
- 可直接熱充填包裝高溫產品，包裝完成不須再升溫後殺
- 豆餡/蛋液/果汁(顆粒)/濃湯/沙拉等各種液態產品皆適用



ONPACK-13000



ONPACK-5630SSIII



ONPACK-2041





ONPACK-2020ASII

提供枕頭包、站立袋、T行袋、長方體
各類包裝型態機型供選擇



義大利托盤包裝技術領導者 | 托盤式封口包裝機

- 於真空貼體包裝發起環保概念，減少高達80%的塑膠包材使用
- 以紙板、紙盒為包材，可輕易分離塑膠與紙類包材進行回收，且節省物料儲放空間
- 結合Platform專利封口技術，一機台可呈現多種不同包裝形式
- 極具靈活性，縮短產品上市時間，降低設備投資成本
- 簡化設計概念，降低維護成本



TRAVE 托盤式封口包裝機



輸送帶式真空包裝機系列

SUPERVAC =

奧地利 | 輸送帶式自動真空包裝機

- 特殊真空氣囊設計，縮短真空時間，速度每分鐘達2~3個cycle
- 輸送帶自動入料出料，大幅減少人力搬運和作業時間
- 雙道封口線，水冷式封口棒，封口確實牢靠，可切斷過長袋口
- 後段可銜接金屬檢測設備，連續一貫作業
- 可銜接熱收縮裝置進行收縮膜包裝

德國 | 高速切片機

- 切片速度400-2000切/分鐘
- 行星式自轉+公轉切割原理，入刀溫和，切片厚薄及堆疊穩定
- 切片厚度精準均一(0.5-50mm)，可做各式疊片排片，並可進行特殊圖案的任意排列
- 自行研發生產上百種規格刀片，可依軟硬不同等產品特性配置
- 可配置LED/雷射掃描和秤重裝置進行精準定量切片
- 適用於火腿、培根、起司、火鍋肉片等切片應用




305_CCS_UB_高速切片機



405_SLC_高速切片機

提供各式多樣排片疊片功能



Handtmann Group



INOTEC

德國 | 世界第一高速香腸切節機

- 香腸切節速度世界第一
- 紅外線偵測切節，伺服驅動，最精準快速穩定且不傷產品
- 可單節/雙節/多節切節
- 天然腸衣或人造腸衣產品，皆可切節
- 清洗方便無死角，衛生等級高



WT99-iT-M 香腸剪節機





西班牙 | 鋸骨設備

- 專注於食品半自動/自動鋸台設備及安全系統製造
- 可用於切割-18°C冷凍帶骨或不帶骨產品
- 高品質切割
- 提供最高安全性
- 節省人力，提高生產效率
- 掃描定重或斜切定厚機型可供選擇，精準切片



SRA -18° C 斜面自動鋸骨機

德國冷凍肉處理專家 | 冷凍肉斬削/刨片機

- 可直接斬削/刨片-25°C冷凍肉，不須解凍
- 油壓驅動，出力最強，耗能最低且低噪音
- 獨特刀具設計，無須拆換研磨
- 機器厚實堅固耐用，保養少壽命長
- 冷凍肉斬削、刨片、切條、切角，多種機型可供選擇



Galan 920生鮮肉切片/切丁/拔絲通用機



FROMAT 冷凍肉斬削機系列



STAR CUTTER 冷凍肉刨片機系列



Unicut 555 冷凍肉2D斬切機





德國 | 剝皮/剝油/剝膜機領導品牌

- 適用豬、雞、魚、牛各類禽畜剝皮去脂及去筋膜專用機
- 手持、半自動、全自動各類機型齊全
- 特殊刀具設計，步留率高
- 結構簡單，清洗拆裝方便，安全性高，符合歐盟規範
- 肉品分切廠/加工廠/肉販/生鮮超市/量販店皆適用



BXM 554 剝皮機



ESB 4434-1 GV
禽類專用機



SKINNY II
剝皮剝膜兩用機手動自動兩用



ESM 5550
剝皮剝油兩用機



EVMsplit 5006
剝油剝膜兩用機

德國 | 切角機 砍排機

- 機器結構厚實穩固耐用
- 切割槽一體成型設計，無焊接死角，堅固且衛生
- 大小機型齊全，馬力強，產能高，多種切角尺寸可供選擇
- 智慧油壓式驅動，切割尺寸準確平均
- 可配置衛生隔板，分離肉泥血水
- 適用於豬肥油及各種肉類之切角切絲
- 適用於火腿/培根/起司/蒟蒻等之切丁切絲刨絲



Cubixx 100系列




VA系列

德國乾性片冰製造專家 | -7°C薄片製冰機

- -7°C低溫片冰，制冷效果好，保存時間長，不會刮傷食材
- 厚度1~2 mm，接觸面積大，降溫速度快
- 密度低 0.42，可節省用水量約20%
- 可拆式水槽，清洗方便，確保衛生
- CIP自動清洗消毒功能，冰塊生菌數低



RVH 3000



Sub-cooling zone
Freezing & cracking zone
Emersion zone




FOMACO 

丹麥 | 注射機

- 可配置雙針座加嫩化刀，兩次注射及嫩化可一次完成
- 恒壓式注射馬達，注射率精準穩定
- 針座行程可設定，生產效率高
- 專利蛋白質過濾器裝置，注射不塞針，注射過程中可自動吐渣
- 更換注射針快速簡單，不需任何工具
- 各式機型，適用豬、牛、羊、雞、魚肉



M2 注射機系列



M3 注射/嫩化機系列

TIPPER TIE 

德國 | 打釘機

- 打釘速度最快，緊度最牢靠
- 操作簡易，易上手，全機可水洗，衛生性高
- 符合德國CE認證，不會有金屬粉末產生
- 模組化設計製造，可升級擴充用途
- 可配置自動繩結懸掛系統
- 鋁釘材質/尺寸齊全，可配合各式腸衣應用



KDCM半自動打釘機



KDCMA自動打釘機



PTNV拉緊打釘機



LIMA 法國 | 骨肉分離機

- 產品原料不須預絞，特殊設計螺桿可維護肉質
- 機器產出可精準調整
- 高品質肉品產出，不破壞肉質與結構
- 操作簡易，符合人體工學
- 最高的分離率 (yield)
- 高衛生標準



LIMA S range



低壓骨肉分離機
D系列



中壓骨肉分離機
DS系列



高壓骨肉分離機
S系列



筋肉分離機
DS系列



油脂分離機
C系列

LOMA 英國 | 檢測系統

- 金檢機具業界唯一70個頻率的多頻檢測功能，可隨時因應產品進行變更
- 金檢機具有專利線圈設計，機體穩固，抗干擾性最強，穩定性最高
- 特殊獨家設計管道式金檢機，體積精巧，精度高，節省人力，可直接銜接充填機使用
- 各類X光機和重檢機大小機型種類齊全，適用各類產品和不同產業
- 全系列產品採用彩色圖像式觸控螢幕操作介面，系統自我學習自動設定，操作簡易
- 防塵防水等級高，堅固耐用，適用工業級產線和環境使用



IQ4 金檢機頭



IQ4 輸送帶式金檢機



IQ4 管道式金檢機



IQ4 直落式金檢機



LOCK 藥品用金檢機



X5 管道式X光機



X5 散裝產品用X光機



X5 Space Saver



X5 XL箱裝型產品用X光機



荷蘭 | 清洗設備

- 應用於清洗塑膠籃、蛋盤、棧板、桶車...等，節省大量用水、清潔時間與人力
- 完全客製化設計，符合個別客戶需求
- 不鏽鋼機體，防鏽與耐用兼具
- 夾式噴頭，易調整、易清潔
- 操作容易，高壽命，低維護成本



隧道式洗籃機



隧道式洗棧板機



洗桶機



洗抬車機



隧道式雙軌洗蛋盤 篓子機



荷蘭 | 升降舉料/倒料機

- 表面細緻光滑，倒料快速乾淨、衛生
- 不易沾附產品，清潔時間短，最高節省60%清潔時間且較環保
- 舉料達400KG，倒料角度可上升至110°
- 舉料高度可選擇達970 mm或1325 mm
- 適用於200/300L桶車



桶車

電解拋光不鏽鋼桶車

不鏽鋼電解研磨拋光處理，桶車表面光滑。

- 桶車厚度2mm，底部2mm+3mm之補強板，腳輪 dia. 150mm，PA材質
- 200公升桶車尺寸：730x680x700mm，重量約40公斤