



榮懋實業股份有限公司  
JACOS CORPORATION

24892 新北市新莊區五權一路5號202室  
TEL: 02-2299-0316 FAX: 02-2299-0535  
EMAIL: info@industrade-corp.com.tw

---

台中辦公室  
台中市西屯區福雅路196號  
TEL: 04-2462-5260

---

高雄辦公室  
高雄市岡山區永樂街2巷40號  
TEL: 07-622-1080

[www.industrade-corp.com.tw](http://www.industrade-corp.com.tw)

世界領導品牌 · 食品加工包裝機械  
INTRODUCING FIRST CLASS MACHINERY

華懋實業股份有限公司  
INDUSTRADE CORPORATION  
榮懋實業股份有限公司  
JACOS CORPORATION

深耕台灣

# 30年

華懋實業(榮懋實業)30年來秉持的一貫的信念：專業引進世界一流品牌先進機器設備，並提供高品質專業服務以帶動整體產業升級。華懋實業(榮懋實業)並擁有業界最多工程師的工程團隊，以累積多年的實務經驗，以及誠信、積極、負責、創新的態度，從台北台中高雄三個據點提供全台快速完善的售前售後服務，口碑卓著，深得客戶信賴！

We are for you



**handtmann**  
Ideas for the future.

德國 Handtmann 真空定量充填機



### 新一代VF 800系列 真空定量充填機

- VF 800系列有超過100項的創新設計，重新定義真空充填機業界標準
- 充填過程溫和，對產品擠壓和破壞最小，伺服控制定量更精準穩定
- 可設定真空度、壓力、負載等參數自動監控產品品質
- 零部件全新材質，耐用度和壽命延長，長期穩定性佳
- 安全衛生，舉料機防滴水設計不污染產品，塑膠材質可被金檢機檢出
- 專用新型BUSCH真空泵浦，真空效能更好更耐用
- 自動預洗功能，選配自動噴水清洗裝置，機器清理簡易
- 機體和操作介面全新設計，更加符合人體工學，更衛生



VF 608

### AL System 自動綁結定長懸掛系統


- 可全自動生產人造腸衣類或半自動生產天然腸衣的各種腸類產品
- 業界最高速度，綁節生產速率最快可達2000節/分鐘
- 智慧型電腦伺服控制，懸掛節數可依設定作不同之調整
- 伺服驅動蝴蝶片掐緊扭結，最節省腸衣/隨時客製化改變香腸長度



VF 620 + PVLH 246



**weber**<sup>®</sup>  
The High Tech Company



CCS 305 UB 高速切片機

### 德國 Weber 高速切片機

- 切片速度400~2000切/分鐘
- 行星式自轉+公轉切割原理，入刀溫和，切片厚薄及堆疊穩定
- 切片厚度精準均一 (0.5 - 50mm)，可做各式疊片排片，並可進行特殊圖案的任意排列
- 自行研發生產上百種規格刀片可依軟硬不同等產品特性配置
- 可配置LED/雷射掃描和秤重裝置進行精準定重切片
- 適用於火腿，培根，起司，火雞肉片等切片應用



CCS 405 SLC 高速切片機

### 提供各式多樣排片疊片功能

Stacked	Staggered stack	Stacked with interleave	Shingled stack	Shingled	Shaved meat	Shaved meat round	Folded	Round shingle (party tray)
Shingled with interleave	Cross-shingled/interweaved	Multi-shingled/forward/reverse shingled	Endless shingled	Pieces	Oval shingle (party tray)	Overlapped (one product)	Overlapped (multiple products)	Portion designer




**VARIOVAC**  
know-how in packaging




SKIN 貼體式包裝

### 德國包裝機領導品牌 VARIOVAC 連續式自動製袋真空包裝機

- 機體結構厚實強壯，8米以內機器可直接用堆高機架起，不需鋼樑支撐
- 獨家專利 RapidAirSystem, 大風量高空壓快速閥門系統，包裝速度業界最快，平均快20~30%
- 成型快速漂亮，厚薄均勻，四個角平均厚度多10%，不易破包，並可使用較薄包材，降低包裝成本
- 繁體中文操作介面，故障訊息清楚，查修容易
- 真空軟袋包裝、充氣硬盒包裝，SKIN貼體式包裝各種包裝型態皆適用



OPTIMUS II



PRIMUS III



- 全機厚實不銹鋼結構，人工焊接打造，堅固耐用
- 電控箱和機器採用分離式設計，電子控制元件不易損壞，維修容易
- 細切機可選配快拆式刀頭，拆裝簡易，緊度扭力固定不需調整
- 細切機可配置新型刀片，省力快拆，不需平衡校正



AE 130 絞肉機



AU 200U 冷凍/冷藏肉 通用絞肉機  
零下20°C 箱裝冷凍肉可直接絞入

## 德國 Seydelmann 百年工藝品牌 絞肉機、細切機、攪拌機



K324 真空細切機



VMR 1800 真空攪拌機



PROCESSING TECHNOLOGIES FOR COOKING  
SMOKING • MATURING • DRYING • AGING



## 德國 mauer-atmos 乾燥 煙燻 蒸煮 燒烤機

- 乾燥快速，煙燻顏色均勻
- 可選配左右風擺功能，適用平鋪盤式產品
- 低風速，高風量，氣流穩定
- 採用獨立排氣風扇，負壓式乾燥設計，乾燥效率高
- 機體厚實，加強型保溫夾層設計，節約能源
- TAITAN 2控制器可一對多控制多台機器，並進行生產管理，輸出生產記錄報表



ARQ 高溫燒烤機

**ORIHIRO**



ONPACK-13000



ONPACK-2020ASII

## 日本ORIHIRO 立式軟袋自動包裝機

- 包裝機控制包裝容量，定量準確
- 專利除皺裝置，封口平順無皺褶，破包滲漏率低
- 伺服驅動，包裝品質穩定快速
- 可直接熱充填包裝高溫產品，包裝完成不需再升溫後殺
- 豆餡/蛋液/果汁(顆粒) / 濃湯 / 沙拉等各類液態產品皆適用
- 包裝容量範圍：10cc - 15公升



ONPACK-2041

提供枕頭包、站立袋、T型袋、長方體  
各類包裝型態機型供選擇



**INOTEC**



WT99-S-CO 香腸節切機

## 德國 INOTEC 世界第一高速香腸切節機

- 香腸切節速度 世界第一，速度最快1440節/分鐘
- 紅外線 偵測切節，伺服驅動，最精準快速穩定且不傷產品
- 可單節/雙節/多節 切節
- 天然腸衣或人造腸衣產品，皆可切節
- 清洗方便無死角，衛生等級高



## 德國 MAGURIT 冷凍肉處理專家 冷凍肉斬削刨片機

- 可直接斬削刨片-25°C 冷凍肉，不需解凍
- 油壓驅動，出力最強，耗能最低且低噪音
- 獨特刀具設計，無需拆換研磨
- 機器厚實堅固耐用，保養少壽命長
- 冷凍肉斬削、刨片、切條、切角，多種機型可供選擇

**MAGURIT**  
GEFRIERSCHNEIDER GmbH



FROMAT 042 冷凍肉斬削機



STARCUTTER 312 冷凍肉刨片機



# MAJA®

## 德國 MAJA 剝皮 剝油 剝膜機領導品牌

- 適用於生鮮肉品，魚類剝皮，去筋膜
- 手動/半自動/全自動各類機型齊全
- 特殊刀具設計，佈留率高
- 結構簡單，清洗拆裝方便，安全性高，符合歐盟規範
- 肉品分切廠/加工廠/肉販/生鮮超市/量販店皆適用



SKINNY II剝皮剝膜兩用機手動/自動兩用



EVM Split 4006 剝油剝膜兩用機



ESB 4434/1 GV 禽肉剝皮機




## 德國MAJA 製冰機

- 零下7度C低溫片冰，制冷效果好，保冷時間長，不會刮傷食材
- 密度較小30%，覆蓋同面積產品，使用冰塊(水量)減少約20%
- 特殊刀具設計，佈留率高
- 具有CIP自動清洗消毒功能，冰塊生菌數低，可直接食用
- 可搭配Maja儲水槽使用，直接落入鋼桶車運送，省時省力



Maja SAH 85L 製冰機



# AMTek MICROWAVES

## 美國 AMTek 微波解凍機

- 內外同時解凍，內外溫差小，沒有血水失重，佈留率高
- 大幅縮短產品解凍時間，1~3天縮短為5~15分鐘，生產線可連續生產
- 可隨時因應急單生產需求，隨時解凍進行生產
- 控制產品在最佳溫度範圍進行加工，增加保水性和佈留，口感較佳
- 降低內外溫差大所造成細菌滋生的機率，延長保存期限
- 解凍零下18度C肉品(80%瘦肉)產能可達2000公斤/小時



AMTek 4000系列連續式微波解凍機  
(榮獲麥當勞OSI集團採用)



# supervac®

## 奧地利 Supervac 輸送帶式自動真空包裝機

- 特殊真空氣囊設計，縮短真空時間，速度每分鐘達2~3個Cycle
- 輸送帶自動入料出料，大幅減少人力搬運和作業時間
- 雙道封口線，水冷式封口棒，封口確實牢固，可切斷過長袋口
- 後段可銜接金屬檢測設備，連續一貫作業
- 可銜接熱收縮裝置進行收縮膜包裝



GK 501B  
輸送帶槽式真空包裝機



# holac®



MAXX 150 LP 切角機



Cubixx 100L 切丁機

## 德國 HOLAC 切角機 切排機

- 機器結構厚實穩固耐用
- 切割槽一體成型設計，無焊接死角，堅固且衛生
- 大小機型齊全，馬力強，產能高，多種切角尺寸可供選擇
- 智慧油壓式驅動，切割尺寸準確平均
- 配置衛生隔板可分離肉泥血水
- 適用於肉品，培根、火腿、油角、起司等切丁



## 電解拋光不鏽鋼桶車及升降倒料機

不鏽鋼電解研磨拋光處理，桶車表面光滑實際表面積最高8m<sup>2</sup>，一般桶車表面粗糙實際表面積可高達60m<sup>2</sup>。

- 表面細緻光滑，倒料快速乾淨，衛生且較不會滋生細菌
- 不易沾附產品，清潔時間短，最高節省60%清潔時間
- 較環保，清潔用水和清潔劑需求小
- 桶身厚度2 mm，底部2 mm +3 mm之補強板，腳輪φ150 mm，PA 材質
- 200公升桶車尺寸：730 x 680 x 700 mm，重量約34公斤



### BACKSAVER

work hard lift smart



# QJBT TIPPER TIE™

## 德國 TIPPER TIE 打釘機

- 打釘速度最快，緊度最牢固
- 操作簡易，易上手，全機可水洗，衛生性高
- 符合德國CE認證，不會有金屬粉末產生
- 模組化設計製造，可升級擴充用途
- 可自動繩結感掛系統
- 鋁釘材質 / 尺寸齊全，可配合各式腸衣應用



KDCMA 自動打釘機



KDCM 半自動打釘機



PTNV 拉緊打釘機

# LIMA

## 法國 Lima 骨肉分離機



依據不同原料和機型，產能達100-13000 公斤/小時





M3 注射/嫩化機

## 英國 LOMA 檢測系統

- 金檢機具有業界唯一70個頻率多頻檢測功能，可隨時因應產品進行變更
- 金檢機具有專利線圈設計，機體穩固，抗干擾性最強，穩定性最高
- 特殊獨家設計管道式金檢機，體積精巧，精度高，節省人力，可直接銜接充填機使用
- 各類X光機和重檢機大小機型種類齊全，適用各類產品和不同產業
- 全系列產品採用彩色圖像式觸控螢幕操作介面，系統自我學習自動設定，操作簡易
- 防塵防水等級高，堅固耐用，適合工業級產線和環境使用

### 金檢機



新一代 IQ4金檢機

IQ4 管路式金檢機



LOCK 藥品用金檢機



IQ4 直落式金檢機

### X光機



X5 SpaceSaver



X5管路式X光機



X5 XL箱裝產品用X光機

X5C COMBO機

## 丹麥 FOMACO 注射機

- 可配置雙針座加嫩化刀，兩次注射及嫩化可一次完成
- 恆壓式注射馬達，注射率精準穩定
- 針座行程可設定，生產效率高
- 專利蛋白質過濾器裝置，注射不塞針，注射過程中可自動吐渣
- 更換注射針快速簡單，不需任何工具
- 各式機型，適用豬 / 牛 / 羊 / 雞 / 魚肉



M2 注射機